ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ BA GIA**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 439 /TB-UBND	*Ba Gia, ngày 09 tháng 11 năm 2026*

THÔNG BÁO
Lịch thời vụ, cơ cấu giống và một số giải pháp kỹ thuật sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2026 - 2027 trên địa bàn xã Ba Gia

Thực hiện Công văn số 13606/SNNMT-TTBVCL ngày 30/10/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi về việc hướng dẫn lịch thời vụ, cơ cấu giống và giải pháp kỹ thuật sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2026 - 2027; căn cứ điều kiện sản xuất và nguồn nước tưới trên địa bàn, UBND xã Ba Gia thông báo lịch thời vụ, cơ cấu giống và một số giải pháp kỹ thuật để các thôn, hợp tác xã và Nhân dân tổ chức thực hiện như sau:

1. Lịch thời vụ

Bố trí thời vụ gắn với cơ cấu giống lúa ngắn ngày, trung ngày; phấn đấu để lúa đại trà trỗ từ ngày 01/3/2027 đến trước ngày 15/3/2027 và thu hoạch dứt điểm trước ngày 15/4/2027.

- Đối với chân ruộng sử dụng nguồn nước từ ao, hồ, đập nhỏ hoặc không chủ động nguồn nước: căn cứ khả năng nguồn nước tại từng khu vực để tổ chức gieo sạ phù hợp; nên gieo sạ trước ngày 15/12/2026.

- Đối với vùng ruộng trũng, thoát nước kém: tranh thủ nước rút đến đâu xuống giống đến đó, nhưng phải kết thúc gieo sạ trước ngày 10/01/2027 để bảo đảm thu hoạch trước ngày 15/4/2027.

- Đối với chân ruộng chủ động tưới, tiêu:

- Trà chính vụ: gieo sạ từ ngày 15/12/2026 đến ngày 31/12/2026, sử dụng giống có thời gian sinh trưởng từ 105 ngày đến dưới 115 ngày.

- Trà muộn: gieo sạ từ ngày 01/01/2027 đến ngày 10/01/2027, sử dụng giống có thời gian sinh trưởng dưới 105 ngày.

2. Cơ cấu giống lúa

Mỗi cánh đồng bố trí tập trung từ 01 đến 02 giống có cùng thời gian sinh trưởng để thuận lợi cho làm đất, gieo sạ, chăm sóc, phòng trừ sinh vật gây hại và thu hoạch. Cơ cấu giống gồm:

- Giống chủ lực - nhóm chất lượng: Bắc Thịnh, Thiên ưu 8, Hà Phát 3, VNR20, Đài Thơm 8, QNg13, TBR225, HG12, HG244.

- Giống chủ lực - nhóm chế biến: TBR1, ĐH815-6, ML232, DT45.

- Giống bổ sung - nhóm chất lượng: Hương Xuân, ĐT100, Sơn Lâm 1, Thiên Hương 6, ĐT68, Hương Châu 6.

- Giống bổ sung - nhóm chế biến: KD28, PY2, BĐR999, HĐ34, ĐB18.

- Giống triển vọng - nhóm chất lượng: TBR97, PC6, SMART 56, QNg128, VH11, QB19, BĐR57, QC11, Sao Vàng, BĐR79.

- Giống triển vọng - nhóm chế biến: ĐB6, TBT132, MT10, DCG66, HG383, ĐH 99-81.

Đối với vùng ruộng trũng, thoát nước kém, ưu tiên giống ngắn ngày phù hợp như HG244, QNg128, PC6 và các giống tương đương được phép sản xuất, kinh doanh tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên để bảo đảm thu hoạch dứt điểm trước ngày 15/4/2027.

3. Chất lượng giống và lượng giống gieo sạ

- Sử dụng giống lúa thuần cấp nguyên chủng hoặc cấp xác nhận, giống chất lượng cao; lượng giống gieo sạ từ 80 đến 100 kg/ha.

- Chỉ sử dụng giống đã được công nhận chính thức, được phép sản xuất, kinh doanh hoặc đã được công nhận lưu hành, công nhận lưu hành đặc cách tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

- Các mô hình giống triển vọng, sản xuất lúa chất lượng, hàng hóa, hữu cơ hoặc sản xuất theo chuỗi liên kết được tiếp tục thực hiện khi có hợp đồng đã ký và cam kết bảo hiểm năng suất theo hướng dẫn của Sở.

4. Một số giải pháp kỹ thuật

- Các HTX quản lý công trình thủy lợi kiểm tra nguồn nước, xây dựng kế hoạch điều tiết và sử dụng nước tiết kiệm ngay từ đầu vụ; nạo vét kênh mương, sửa chữa các vị trí hư hỏng, khơi thông dòng chảy và thông báo kịp thời lịch cấp nước cho Nhân dân.

- Diện tích có nguy cơ thiếu nước hoặc không đủ nước tưới cần rà soát, chủ động chuyển sang cây trồng sử dụng ít nước hơn như ngô, đậu, mè; việc chuyển đổi phải phù hợp điều kiện đất đai, nguồn nước và nhu cầu tiêu thụ.

- Tổ chức ra quân diệt chuột, ốc bươu vàng; huy động máy làm đất để cày bừa kỹ, làm đất tập trung và gieo sạ đồng loạt theo từng cánh đồng.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sâu bệnh; thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, nhất là nơi thường xuất hiện ổ dịch; thực hiện phòng trừ theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, không để dịch hại lây lan diện rộng.

- Tăng cường sử dụng phân chuồng, phân hữu cơ; bón phân cân đối, tiết kiệm, dùng bảng so màu lá lúa để bón đạm; bón vôi cải tạo chân ruộng chua, phèn.

- Áp dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp IPHM, quy trình "1 phải, 5 giảm"; ưu tiên thuốc bảo vệ thực vật sinh học và hạn chế phun thuốc bảo vệ thực vật sớm trong thời gian từ khi gieo sạ đến 45 ngày tuổi.

5. Tổ chức thực hiện

- Phòng Kinh tế xã chủ trì theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc triển khai; phối hợp đơn vị chuyên môn dự tính, dự báo sinh vật gây hại, tham mưu UBND xã xử lý kịp thời khó khăn phát sinh.

- Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã phối hợp tuyên truyền lịch thời vụ, cơ cấu giống và biện pháp kỹ thuật trên hệ thống truyền thanh; tăng thời lượng thông tin trong thời điểm làm đất, gieo sạ và phòng trừ dịch hại.

- Các HTX nông nghiệp chủ động kiểm tra công trình, điều tiết nước hợp lý; cung ứng giống, vật tư nông nghiệp bảo đảm chất lượng; hướng dẫn thành viên và Nhân dân xuống giống đúng lịch, tập trung theo từng cánh đồng.

- Trưởng các thôn thông báo rộng rãi đến Nhân dân; phối hợp HTX vận động làm đất, gieo sạ đúng khung thời vụ, tổ chức diệt chuột, ốc bươu vàng, nạo vét kênh mương và phản ánh kịp thời tình hình sản xuất về UBND xã.

- Đề nghị Hội Nông dân xã và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân thực hiện.

UBND xã Ba Gia yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các HTX, các Trưởng thôn và Nhân dân nghiêm túc triển khai thực hiện Thông báo này./.

Nơi nhận:
- TT Đảng ủy xã (b/c);
- TT HĐND xã (b/c);
- CT, các PCT UBND xã;
- Hội Nông dân xã;
- Trung tâm CUDVC xã;
- Các HTX nông nghiệp;
- Trưởng thôn;
- Trang thông tin điện tử xã;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Văn Trường